

# Peste suina africana: rischi da allevamenti suini all'aperto



L'EFSA ha valutato il rischio di diffusione della peste suina africana (PSA) negli allevamenti suini all'aperto e ha proposto misure di biosicurezza e controllo per gli allevamenti all'aperto nelle zone dell'UE colpite dalla PSA.

L'allevamento all'aperto di maiali è comune nell'UE. Non esiste tuttavia una legislazione a livello europeo che categorizzi tale tipo di allevamenti, per cui le informazioni sono limitate, non armonizzate tra loro e da interpretare con attenzione.

Il gruppo di esperti scientifici EFSA sulla salute e il benessere degli animali ha concluso che gli allevamenti di suini all'aperto comportano un rischio notevole di introdurre e diffondere la PSA, ritenendo però che l'installazione di robuste recinzioni singole o di recinzioni doppie in tutti gli allevamenti di suini all'aperto nelle zone dell'UE in cui è presente la PSA potrebbe ridurre tale rischio almeno del 50%.

Inoltre l'attuazione di valutazioni in termini di biosicurezza complete e obiettive in allevamento e l'approvazione di allevamenti suini all'aperto sulla base del rispettivo rischio di biosicurezza ridurrebbero ulteriormente il rischio di introduzione e diffusione della malattia. Le valutazioni effettuate sul sito dell'allevamento sono uno strumento efficace non solo per migliorare la biosicurezza, ma anche per

affrontare questioni zootecniche più ampie.

L'EFSA è dell'avviso che le deroghe alle attuali restrizioni sull'allevamento di suini all'aperto nelle zone interessate da PSA possano essere prese in considerazione caso per caso, una volta attuate tali misure e altre misure specifiche di biosicurezza.

Il parere scientifico si basa su evidenze raccolte da enti veterinari nazionali, associazioni di agricoltori e letteratura scientifica. E' stata effettuata un'elicitazione della conoscenza di esperti (EKE) per classificare gli allevamenti di suini all'aperto in base al loro rischio di introdurre e diffondere la PSA, onde classificare le misure di biosicurezza in base alla loro efficacia, e proporre migliorie in termini di biosicurezza.

[Scientific opinion on African swine fever and outdoor farming of pigs](#)

Fonte: EFSA