

Neonicotinoidi: Efsa conferma i rischi per le api



La maggior parte dei modi in cui i pesticidi neonicotinoidi vengono usati rappresenta un rischio per le api selvatiche e quelle mellifere, secondo valutazioni pubblicate oggi dall'EFSA. L'Autorità ha aggiornato le proprie valutazioni del rischio relative a tre neonicotinoidi – *clothianidin*, *imidacloprid* e *thiamethoxam* – che sono attualmente soggetti a restrizioni nell'UE a causa della minaccia che rappresentano per le api.

Queste nuove conclusioni vanno ad aggiornare quelle pubblicate nel 2013, dopo le quali la Commissione europea aveva [imposto restrizioni sull'uso delle sostanze](#).

Per le nuove valutazioni, che questa volta riguardano le api selvatiche (bombi e api solitarie) e le api mellifere, l'Unità "Pesticidi" dell'EFSA ha effettuato un'estesa attività di raccolta dati, che ha compreso la revisione sistematica della letteratura scientifica, per raccogliere tutte le evidenze pubblicate dopo le valutazioni precedenti.

L'equipe ha inoltre applicato le [linee guida](#) specificamente sviluppate dall'EFSA per la valutazione del rischio da pesticidi per le api.

Jose Tarazona, responsabile dell'unità Pesticidi dell'EFSA, ha così commentato: *"La disponibilità di una quantità così estesa di dati e le nostre linee guida ci hanno permesso di giungere a conclusioni molto dettagliate. Nelle conclusioni c'è variabilità dovuta a fattori come le specie di api, l'uso previsto del pesticida e la via di esposizione. Sono stati individuati alcuni rischi bassi, ma nel complesso è confermato il rischio per i tre tipi di api oggetto delle nostre*

valutazioni”.

L'EFSA ha portato a termine le proprie conclusioni dopo aver condotto distinte consultazioni con esperti di pesticidi degli Stati membri dell'UE, i quali hanno convalidato tali conclusioni.

Come per le precedenti valutazioni, l'esposizione delle api alle sostanze è stata valutata attraverso tre vie: residui nel polline e nettare di api; deriva della polvere durante la semina/applicazione dei semi trattati; e consumo di acqua.

Tappe successive

Le conclusioni dell'EFSA saranno messe a disposizione dei gestori del rischio della Commissione europea e degli Stati membri, che prenderanno in considerazione eventuali modifiche alle attuali restrizioni sull'uso di questi pesticidi.

- [Peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance clothianidin considering the uses as seed treatments and granules](#)
- [Peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance imidacloprid considering the uses as seed treatments and granules](#)
- [Peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance thiamethoxam considering the uses as seed treatments and granules](#)
- [Evaluation of the data on clothianidin, imidacloprid and thiamethoxam for the updated risk assessment to bees for seed treatments and granules in the EU](#)
- [Domande e risposte: Conclusioni sui neonicotinoidi 2018](#) (In Italiano)

Fonte: Efsa

“La questione va discussa con gli Stati membri e lo faremo nel comitato per gli alimenti, le piante e i mangimi di marzo, il

parere rafforza le basi scientifiche della proposta della Commissione di vietare ogni impiego all'aria aperta per le sostanze in questione" ha commentato un portavoce della Commissione europea.